



pascal[®]
endüstri



Satış
**Fiyat
Listesi**
HAZİRAN 2026

DUYAR
Since 1965



duyar.com

pascal[®]
endüstri



duyarakademi.com.tr

[f](#) [t](#) [@](#) [v](#) /DuyarVana | duyar.com

İÇİNDEKİLER



Yıvli Kaplinler ve
Bağlantı Parçaları 02



Sprinkler 10



Yangın Vanaları 16



Yangın Hidrantları 22



Balans Vanaları 23



Küresel Vanalar 24



Sürgülü Vanalar 26



Kelebek Vanalar 27



Aktüatörler 29



Buhar Vanaları 30



Emniyet Ventilleri 31



Çek Vanalar 32



Pislik Tutucular 33




Kompansatörler 34



Pirinç Vanalar 37

Duyar Sabit Kaplin


Fiyat (\$)



Katalog Kodu	DN	Inch	Dış Çap (mm)	Fiyat
DV1	DN25	1"	33,7	\$9,03
DV1	DN32	1 1/4"	42,4	\$9,70
DV1	DN40	1 1/2"	48,3	\$10,10
DV1	DN50	2"	60,3	\$11,12
DV1	DN65	2 1/2"	76,1	\$12,24
DV1	DN80	3"	88,9	\$14,22
DV1	DN100	4"	114,3	\$18,11
DV1	DN125	5"	139,7	\$25,94
DV1	DN150	6"	165,1	\$30,58
DV1	DN200	8"	219,1	\$56,59
DV1	DN250	10"	273	\$112
DV1	DN300	12"	323,9	\$188
DV1	DN350	14"	355,6	\$436

Duyar Esnek Kaplin

Fiyat (\$)



Katalog Kodu	DN	Inch	Dış Çap (mm)	Fiyat
DV2	DN25	1"	33,7	\$9,14
DV2	DN32	1 1/4"	42,4	\$10,04
DV2	DN40	1 1/2"	48,3	\$11,57
DV2	DN50	2"	60,3	\$11,91
DV2	DN65	2 1/2"	76,1	\$13,60
DV2	DN80	3"	88,9	\$17,77
DV2	DN100	4"	114,3	\$23,87
DV2	DN125	5"	139,7	\$39,50
DV2	DN150	6"	165,1	\$41,41
DV2	DN200	8"	219,1	\$90,28
DV2	DN250	10"	273	\$154
DV2	DN300	12"	323,9	\$198
DV2	DN350	14"	355,6	\$282

Duyar Redüksiyon Kaplin

Fiyat (\$)



Katalog Kodu	DN	Inch	Dış Çap (mm)	Fiyat
DV3	DN50 x DN40	2" x 1 1/2"	60,3 x 48,3	\$15,57
DV3	DN65 x DN50	2 1/2" x 2"	76,1 x 60,3	\$21,81
DV3	DN80 x DN50	3" x 2"	88,9 x 60,3	\$27,08
DV3	DN80 x DN65	3" x 2 1/2"	88,9 x 76,1	\$27,93
DV3	DN100 x DN50	4" x 2"	114,3 x 60,3	\$35,61
DV3	DN100 x DN65	4" x 2 1/2"	114,3 x 76,1	\$35,84
DV3	DN100 x DN80	4" x 3"	114,3 x 88,9	\$36,28
DV3	DN150 x DN80	6" x 3"	165,1 x 88,9	\$80,13
DV3	DN150 x DN100	6" x 4"	165,1 x 114,3	\$81,02
DV3	DN200 x DN150	8" x 6"	219,1 x 165,1	\$140

Duyar Dişli Mekanik Tee

Fiyat (\$)



Katalog Kodu	DN	Inch	Dış Çap (mm)	Fiyat
DV4	DN50 x DN25	2" x 1"	60,3 x 33,7	\$13,10
DV4	DN50 x DN32	2" x 1 1/4"	60,3 x 42,4	\$14,69
DV4	DN50 x DN40	2" x 1 1/2"	60,3 x 48,3	\$14,93
DV5	DN65 x DN15	2 1/2" x 1/2"	76,1 x 21,3	\$15,80
DV4	DN65 x DN25	2 1/2" x 1"	76,1 x 33,7	\$17,43
DV4	DN65 x DN32	2 1/2" x 1 1/4"	76,1 x 42,4	\$17,77
DV4	DN65 x DN40	2 1/2" x 1 1/2"	76,1 x 48,3	\$18,51
DV4	DN65 x DN50	2 1/2" x 2"	76,1 x 60,3	\$24,59
DV4	DN80 x DN25	3" x 1"	88,9 x 33,7	\$18,28
DV4	DN80 x DN32	3" x 1 1/4"	88,9 x 42,4	\$19,75
DV4	DN80 x DN40	3" x 1 1/2"	88,9 x 48,3	\$20,12
DV4	DN80 x DN50	3" x 2"	88,9 x 60,3	\$21,16
DV4	DN100 x DN25	4" x 1"	114,3 x 33,7	\$22,17
DV4	DN100 x DN32	4" x 1 1/4"	114,3 x 42,4	\$22,39
DV4	DN100 x DN40	4" x 1 1/2"	114,3 x 48,3	\$23,87
DV4	DN100 x DN50	4" x 2"	114,3 x 60,3	\$25,91
DV4	DN100 x DN65	4" x 2 1/2"	114,3 x 76,1	\$31,52
DV4	DN100 x DN80	4" x 3"	114,3 x 88,9	\$42,92
DV4	DN125 x DN25	5" x 1"	139,7 x 33,7	\$32,05
DV4	DN125 x DN32	5" x 1 1/4"	139,7 x 42,4	\$33,39
DV4	DN125 x DN40	5" x 1 1/2"	139,7 x 48,3	\$34,31
DV4	DN125 x DN50	5" x 2"	139,7 x 60,3	\$35,72
DV4	DN125 x DN65	5" x 2 1/2"	139,7 x 76,1	\$44,29
DV4	DN125 x DN80	5" x 3"	139,7 x 88,9	\$44,12
DV4	DN125 x DN100	5" x 4"	139,7 x 114,3	\$51,85
DV4	DN150 x DN25	6" x 1"	165,1 x 33,7	\$35,38
DV4	DN150 x DN32	6" x 1 1/4"	165,1 x 42,4	\$35,60
DV4	DN150 x DN40	6" x 1 1/2"	165,1 x 48,3	\$35,72
DV4	DN150 x DN50	6" x 2"	165,1 x 60,3	\$38,28
DV4	DN150 x DN65	6" x 2 1/2"	165,1 x 76,1	\$46,74
DV4	DN150 x DN80	6" x 3"	165,1 x 88,9	\$60,37
DV4	DN150 x DN100	6" x 4"	165,1 x 114,3	\$77,64
DV4	DN200 x DN25	8" x 1"	219,1 x 33,7	\$59,21
DV4	DN200 x DN32	8" x 1 1/4"	219,1 x 42,4	\$62,18
DV4	DN200 x DN40	8" x 1 1/2"	219,1 x 48,3	\$62,46
DV4	DN200 x DN50	8" x 2"	219,1 x 60,3	\$64,77
DV4	DN200 x DN65	8" x 2 1/2"	219,1 x 76,1	\$70,56
DV4	DN200 x DN80	8" x 3"	219,1 x 88,9	\$72,29
DV4	DN200 x DN100	8" x 4"	219,1 x 114,3	\$83,24

Duyar Yivli Mekanik Tee

Fiyat (\$)



Katalog Kodu	DN	Inch	Dış Çap (mm)	Fiyat
DV6	DN50 x DN32	2" x 1 1/4"	60,3 x 42,4	\$1,94
DV6	DN50 x DN40	2" x 1 1/2"	60,3 x 48,3	\$2,63
DV6	DN65 x DN32	2 1/2" x 1 1/4"	76,1 x 42,4	\$3,26
DV6	DN65 x DN40	2 1/2" x 1 1/2"	76,1 x 48,3	\$21,98
DV6	DN80 x DN32	3" x 1 1/4"	88,9 x 42,4	\$22,53
DV6	DN80 x DN40	3" x 1 1/2"	88,9 x 48,3	\$23,32
DV6	DN80 x DN50	3" x 2"	88,9 x 60,3	\$24,93
DV6	DN100 x DN25	4" x 1"	114,3 x 33,7	\$25,95
DV6	DN100 x DN32	4" x 1 1/4"	114,3 x 42,4	\$26,63
DV6	DN100 x DN40	4" x 1 1/2"	114,3 x 48,3	\$26,97
DV6	DN100 x DN50	4" x 2"	114,3 x 60,3	\$32,27
DV6	DN100 x DN65	4" x 2 1/2"	114,3 x 76,1	\$33,23
DV6	DN100 x DN80	4" x 3"	114,3 x 88,9	\$38,76
DV6	DN125 x DN32	5" x 1 1/4"	139,7 x 42,4	\$34,36
DV6	DN125 x DN40	5" x 1 1/2"	139,7 x 48,3	\$35,23
DV6	DN125 x DN50	5" x 2"	139,7 x 60,3	\$38,88
DV6	DN125 x DN65	5" x 2 1/2"	139,7 x 76,1	\$40,06
DV6	DN125 x DN80	5" x 3"	139,7 x 88,9	\$41,41
DV6	DN125 x DN100	5" x 4"	139,7 x 114,3	\$56,42
DV6	DN150 x DN32	6" x 1 1/4"	165,1 x 42,4	\$41,00
DV6	DN150 x DN40	6" x 1 1/2"	165,1 x 48,3	\$41,00
DV6	DN150 x DN50	6" x 2"	165,1 x 60,3	\$41,84
DV6	DN150 x DN65	6" x 2 1/2"	165,1 x 76,1	\$42,99
DV6	DN150 x DN80	6" x 3"	165,1 x 88,9	\$47,45
DV6	DN150 x DN100	6" x 4"	165,1 x 114,3	\$52,75
DV6	DN200 x DN40	8" x 1 1/2"	219,1 x 48,3	\$64,35
DV6	DN200 x DN50	8" x 2"	219,1 x 60,3	\$66,07
DV6	DN200 x DN65	8" x 2 1/2"	219,1 x 76,1	\$69,44
DV6	DN200 x DN80	8" x 3"	219,1 x 88,9	\$73,86
DV6	DN200 x DN100	8" x 4"	219,1 x 114,3	\$77,90

Duyar U-Bolt (Sprinkler) Tee


Fiyat (\$)



Katalog Kodu	DN	Inch	Dış Çap (mm)	Fiyat
DV7	DN25 x DN15	1" x 1/2"	33,7 x 21,3	\$6,64
DV7	DN25 x DN20	1" x 3/4"	33,7 x 26,9	\$9,67
DV7	DN32 x DN15	1 1/4" x 1/2"	42,4 x 21,3	\$8,07
DV7	DN32 x DN20	1 1/4" x 3/4"	42,4 x 26,9	\$9,03
DV7	DN32 x DN25	1 1/4" x 1"	42,4 x 33,7	\$9,13
DV7	DN40 x DN15	1 1/2" x 1/2"	48,3 x 21,3	\$7,88
DV7	DN40 x DN20	1 1/2" x 3/4"	48,3 x 26,9	\$8,19
DV7	DN40 x DN25	1 1/2" x 1"	48,3 x 33,7	\$8,90
DV7	DN50 x DN15	2" x 1/2"	60,3 x 21,3	\$8,75
DV7	DN50 x DN20	2" x 3/4"	60,3 x 26,9	\$8,80
DV7	DN50 x DN25	2" x 1"	60,3 x 33,7	\$9,44
DV7	DN50 x DN32	2" x 1 1/4"	60,3 x 42,4	\$12,07
DV7	DN65 x DN15	2 1/2" x 1/2"	76,1 x 21,3	\$9,88
DV7	DN65 x DN20	2 1/2" x 3/4"	76,1 x 26,9	\$10,15
DV7	DN65 x DN25	2 1/2" x 1"	76,1 x 33,7	\$10,37
DV7	DN80 x DN25	3" x 1"	88,9 x 33,7	\$19,52

Duyar Flanş Adaptörü

Fiyat (\$)



Katalog Kodu	DN	Inch	Dış Çap (mm)	Fiyat
DV8	DN50	2"	60,3	\$30,13
DV8	DN65	2 1/2"	76,1	\$34,72
DV8	DN80	3"	88,9	\$36,50
DV8	DN100	4"	114,3	\$47,40
DV8	DN125	5"	139,7	\$67,71
DV8	DN150	6"	165,1	\$71,09
DV8	DN200	8"	219,1	\$142
DV8	DN250	10"	273	\$234
DV8	DN300	12"	323,9	\$282
DV8	DN350	14"	355,6	\$846

Duyar 90° Dirsek

Fiyat (\$)



Katalog Kodu	DN	Inch	Dış Çap (mm)	Fiyat
DV10	DN25	1"	33,7	\$6,23
DV10	DN32	1 1/4"	42,4	\$8,52
DV10	DN40	1 1/2"	48,3	\$10,04
DV9	DN50	2"	60,3	\$11,00
DV9	DN65	2 1/2"	76,1	\$16,25
DV9	DN80	3"	88,9	\$18,62
DV9	DN100	4"	114,3	\$28,10
DV9	DN125	5"	139,7	\$49,37
DV9	DN150	6"	165,1	\$64,61
DV9	DN200	8"	219,1	\$126
DV10	DN250	10"	273	\$356
DV10	DN300	12"	323,9	\$582
DV10	DN350	14"	355,6	\$880

Duyar 45° Dirsek

Fiyat (\$)



Katalog Kodu	DN	Inch	Dış Çap (mm)	Fiyat
DV11	DN25	1"	33,7	\$5,34
DV11	DN32	1 1/4"	42,4	\$6,15
DV11	DN40	1 1/2"	48,3	\$7,67
DV11	DN50	2"	60,3	\$10,44
DV11	DN65	2 1/2"	76,1	\$14,28
DV11	DN80	3"	88,9	\$16,48
DV11	DN100	4"	114,3	\$27,48
DV11	DN125	5"	139,7	\$47,40
DV11	DN150	6"	165,1	\$54,79
DV11	DN200	8"	219,1	\$127
DV11	DN250	10"	273	\$342
DV11	DN300	12"	323,9	\$452
DV11	DN350	14"	355,6	\$635

Duyar Yivli Tee

Fiyat (\$)



Katalog Kodu	DN	Inch	Dış Çap (mm)	Fiyat
DV13	DN25	1"	33,7	\$8,46
DV13	DN32	1 1/4"	42,4	\$12,07
DV13	DN40	1 1/2"	48,3	\$14,22
DV12	DN50	2"	60,3	\$20,30
DV12	DN65	2 1/2"	76,1	\$22,68
DV12	DN80	3"	88,9	\$29,74
DV12	DN100	4"	114,3	\$43,40
DV12	DN125	5"	139,7	\$77,13
DV12	DN150	6"	165,1	\$102
DV12	DN200	8"	219,1	\$227
DV13	DN250	10"	273	\$525
DV13	DN300	12"	323,9	\$868
DV13	DN350	14"	355,6	\$1.258

Duyar Yivli Redüksiyon Tee

Fiyat (\$)



Katalog Kodu	DN	Inch	Dış Çap (mm)	Fiyat
DV14	DN50 x DN25	2" x 1"	60,3 x 33,7	\$23,21
DV14	DN50 x DN32	2" x 1 1/4"	60,3 x 42,4	\$23,47
DV14	DN50 x DN40	2" x 1 1/2"	60,3 x 48,3	\$23,47
DV14	DN 65 x DN25	2 1/2" x 1"	76,1 x 33,7	\$23,90
DV14	DN 65 x DN32	2 1/2" x 1 1/4"	76,1 x 42,4	\$24,26
DV14	DN 65 x DN40	2 1/2" x 1 1/2"	76,1 x 48,3	\$24,61
DV14	DN 65 x DN50	2 1/2" x 2"	76,1 x 60,3	\$27,29
DV14	DN80 x DN25	3" x 1"	88,9 x 33,7	\$36,86
DV14	DN80 x DN32	3" x 1 1/4"	88,9 x 42,4	\$30,11
DV14	DN80 x DN40	3" x 1 1/2"	88,9 x 48,3	\$30,63
DV14	DN80 x DN50	3" x 2"	88,9 x 60,3	\$31,71
DV14	DN80 x DN65	3" x 2 1/2"	88,9 x 76,1	\$37,39
DV14	DN100 x DN25	4" x 1"	114,3 x 33,7	\$43,63
DV14	DN100 x DN32	4" x 1 1/4"	114,3 x 42,4	\$44,29
DV14	DN100 x DN40	4" x 1 1/2"	114,3 x 48,3	\$45,63
DV14	DN100 x DN50	4" x 2"	114,3 x 60,3	\$47,68
DV14	DN100 x DN65	4" x 2 1/2"	114,3 x 76,1	\$51,64
DV14	DN100 x DN80	4" x 3"	114,3 x 88,9	\$52,75
DV14	DN125 x DN50	5" x 2"	141,3 x 60,3	\$76,62
DV14	DN125 x DN65	5" x 2 1/2"	139,7 x 76,1	\$77,24
DV14	DN125 x DN80	5" x 3"	139,7 x 88,9	\$81,11
DV14	DN125 x DN100	5" x 4"	139,7 x 114,3	\$82,66
DV14	DN150 x DN50	6" x 2"	165,1 x 60,3	\$84,58
DV14	DN150 x DN65	6" x 2 1/2"	165,1 x 76,1	\$88,41
DV14	DN150 x DN80	6" x 3"	165,1 x 88,9	\$89,88
DV14	DN150 x DN100	6" x 4"	165,1 x 114,3	\$99,87
DV14	DN150 x DN125	6" x 5"	165,1 x 139,7	\$106
DV14	DN200 x DN50	8" x 2"	219,1 x 60,3	\$194
DV14	DN200 x DN65	8" x 2 1/2"	219,1 x 76,1	\$201
DV14	DN200 x DN80	8" x 3"	219,1 x 88,9	\$205
DV14	DN200 x DN100	8" x 4"	219,1 x 114,3	\$211
DV14	DN200 x DN125	8" x 5"	219,1 x 139,7	\$217
DV14	DN200 x DN150	8" x 6"	219,1 x 165,1	\$226
DV14	DN250 x DN200	10" x 4"	273 x 114,3	\$404
DV14	DN250 x DN150	10" x 6"	273 x 139,7	\$457
DV14	DN250 x DN200	10" x 8"	273 x 219,1	\$491
DV14	DN300 x DN150	12" x 6"	323,9 x 165,1	\$570
DV14	DN300 x DN200	12" x 8"	323,9 x 219,1	\$595
DV14	DN300 x DN250	12" x 10"	323,9 x 273	\$639

Duyar Yivli Redüksiyon

Fiyat (\$)



Katalog Kodu	DN	Inch	Dış Çap (mm)	Fiyat
DV15	DN32 x DN25	1 1/4" x 1"	42,4 x 33,7	\$4,35
DV15	DN40 x DN25	1 1/2" x 1"	48,3 x 21,3	\$4,99
DV15	DN40 x DN32	1 1/2" x 1 1/4"	48,3 x 33,7	\$5,61
DV15	DN50 x DN25	2" x 1"	60,3 x 33,7	\$6,59
DV15	DN50 x DN32	2" x 1 1/4"	60,3 x 42,4	\$7,10
DV15	DN50 x DN40	2" x 1 1/2"	60,3 x 48,3	\$7,45
DV15	DN65 x DN25	2 1/2" x 1"	76,1 x 33,7	\$7,66
DV15	DN65 x DN32	2 1/2" x 1 1/4"	76,1 x 42,4	\$8,01
DV15	DN65 x DN40	2 1/2" x 1 1/2"	76,1 x 48,3	\$8,41
DV15	DN65 x DN50	2 1/2" x 2"	76,1 x 60,3	\$8,69
DV15	DN80 x DN25	3" x 1"	88,9 x 33,7	\$9,70
DV15	DN80 x DN32	3" x 1 1/4"	88,9 x 42,4	\$10,42
DV15	DN80 x DN40	3" x 1 1/2"	88,9 x 48,3	\$10,95
DV15	DN80 x DN50	3" x 2"	88,9 x 60,3	\$11,49
DV15	DN80 x DN65	3" x 2 1/2"	88,9 x 76,1	\$12,42
DV15	DN100 x DN25	4" x 1"	114,3 x 33,7	\$14,11
DV15	DN100 x DN32	4" x 1 1/4"	114,3 x 42,4	\$14,91
DV15	DN100 x DN40	4" x 1 1/2"	114,3 x 48,3	\$15,40
DV15	DN100 x DN50	4" x 2"	114,3 x 60,3	\$16,20
DV15	DN100 x DN65	4" x 2 1/2"	114,3 x 76,1	\$16,69
DV15	DN100 x DN80	4" x 3"	114,3 x 88,9	\$17,32
DV15	DN125 x DN50	5" x 2"	139,7 x 60,3	\$21,90
DV15	DN125 x DN65	5" x 2 1/2"	139,7 x 76,1	\$22,93
DV15	DN125 x DN80	5" x 3"	139,7 x 88,9	\$23,68
DV15	DN125 x DN100	5" x 4"	139,7 x 114,3	\$24,54
DV15	DN150 x DN50	6" x 2"	165,1 x 60,3	\$30,98
DV15	DN150 x DN65	6" x 2 1/2"	165,1 x 76,1	\$31,61
DV15	DN150 x DN80	6" x 3"	165,1 x 88,9	\$32,76
DV15	DN150 x DN100	6" x 4"	165,1 x 114,3	\$33,92
DV15	DN150 x DN125	6" x 5"	165,1 x 139,7	\$36,34
DV15	DN200 x DN50	8" x 2"	219,1 x 60,3	\$54,71
DV15	DN200 x DN65	8" x 2 1/2"	219,1 x 76,1	\$55,42
DV15	DN200 x DN80	8" x 3"	219,1 x 88,9	\$56,98
DV15	DN200 x DN100	8" x 4"	219,1 x 114,3	\$59,24
DV15	DN200 x DN125	8" x 5"	219,1 x 139,7	\$60,54
DV15	DN200 x DN150	8" x 6"	219,1 x 165,1	\$61,11
DV15	DN250 x DN150	10" x 6"	273 x 165,1	\$118
DV15	DN250 x DN200	10" x 8"	273 x 219,1	\$119
DV15	DN300 x DN150	12" x 6"	323,9 x 165,1	\$206
DV15	DN300 x DN200	12" x 8"	323,9 x 219,1	\$220
DV15	DN300 x DN250	12" x 10"	323,9 x 273	\$350

Dişli Redüksiyon

Fiyat (\$)



Katalog Kodu	DN	Inch	Dış Çap (mm)	Fiyat
DV16	DN50 x DN25	2" x 1"	60,3 x 33,7	\$7,15
DV16	DN50 x DN32	2" x 1 1/4"	60,3 x 42,4	\$8,08
DV16	DN50 x DN40	2" x 1 1/2"	60,3 x 48,3	\$8,49
DV16	DN65 x DN32	2 1/2" x 1 1/4"	76,1 x 42,4	\$8,97
DV16	DN65 x DN40	2 1/2" x 1 1/2"	76,1 x 48,3	\$9,12
DV16	DN65 x DN50	2 1/2" x 2"	76,1 x 60,3	\$9,67
DV16	DN80 x DN25	3" x 1"	88,9 x 33,7	\$10,33
DV16	DN80 x DN32	3" x 1 1/4"	88,9 x 42,4	\$10,84
DV16	DN80 x DN40	3" x 1 1/2"	88,9 x 48,3	\$10,94
DV16	DN80 x DN50	3" x 2"	88,9 x 60,3	\$12,11
DV16	DN80 x DN65	3" x 2 1/2"	88,9 x 76,1	\$13,56
DV16	DN100 x DN25	4" x 1"	114,3 x 33,7	\$14,98
DV16	DN100 x DN32	4" x 1 1/4"	114,3 x 42,4	\$16,27
DV16	DN100 x DN40	4" x 1 1/2"	114,3 x 48,3	\$16,81
DV16	DN100 x DN50	4" x 2"	114,3 x 60,3	\$17,28

Yivli Kep

Fiyat (\$)



Katalog Kodu	DN	Inch	Dış Çap (mm)	Fiyat
DV17	DN25	1"	33,7	\$1,87
DV17	DN32	1 1/4"	42,4	\$2,49
DV17	DN40	1 1/2"	48,3	\$3,12
DV17	DN50	2"	60,3	\$4,90
DV17	DN65	2 1/2"	76,1	\$6,68
DV17	DN80	3"	88,9	\$7,79
DV17	DN100	4"	114,3	\$12,46
DV17	DN125	5"	139,7	\$23,70
DV17	DN150	6"	165,1	\$30,00
DV17	DN200	8"	219,1	\$53,46
DV17	DN250	10"	273	\$106
DV17	DN300	12"	323,9	\$175
DV17	DN350	14"	355,6	\$675

22,5° Dirsek

Fiyat (\$)



Katalog Kodu	DN	Inch	Dış Çap (mm)	Fiyat
DV18	DN25	1"	33,7	\$8,44
DV18	DN32	1 1/4"	42,4	\$8,44
DV18	DN40	1 1/2"	48,3	\$9,54
DV18	DN50	2"	60,3	\$10,68
DV18	DN65	2 1/2"	76,1	\$15,58
DV18	DN80	3"	88,9	\$21,37
DV18	DN100	4"	114,3	\$33,68
DV18	DN125	5"	139,7	\$52,53
DV18	DN150	6"	165,1	\$66,86
DV18	DN200	8"	219,1	\$135
DV18	DN250	10"	273	\$200
DV18	DN300	12"	323,9	\$864
DV18	DN350	14"	355,6	\$916

Yivli Kruva

Fiyat (\$)



Katalog Kodu	DN	Inch	Dış Çap (mm)	Fiyat
DV20	DN32	1 1/4"	42,4	\$17,81
DV20	DN40	1 1/2"	48,3	\$23,07
DV19	DN50	2"	60,3	\$29,69
DV19	DN65	2 1/2"	76,1	\$34,50
DV19	DN80	3"	88,9	\$44,52
DV19	DN100	4"	114,3	\$80,13
DV19	DN125	5"	139,7	\$86,81
DV19	DN150	6"	165,1	\$158
DV19	DN200	8"	219,1	\$334
DV20	DN250	10"	273	\$779
DV20	DN300	12"	323,9	\$1.000
DV20	DN350	14"	355,6	\$3.199

Pendent (Sarkık) Sprinkler

Fiyat (₺)

Standart Tepkimeli



Sıcaklık Derecesi	DY-3327 K 5,6 (80) - 1/2"NPT			DY-3337 K 8,0 (115) - 3/4"NPT		
	Pirinç	Kromajlı	Beyaz	Pirinç	Kromajlı	Beyaz
57 °C	427	444	453	599	616	647
68 °C	427	446	453	619	618	647
79 °C	427	446	453	599	618	646
93 °C	427	446	453	599	618	647
141 °C	441	459	468	613	633	660

Pendent (Sarkık) Sprinkler

Fiyat (₺)

Hızlı Tepkimeli



Sıcaklık Derecesi	DY-3427 K 5,6 (80) - 1/2"NPT			DY-3437 K 8,0 (115) - 3/4"NPT		
	Pirinç	Kromajlı	Beyaz	Pirinç	Kromajlı	Beyaz
57 °C	489	506	514	652	712	671
68 °C	489	506	515	694	713	705
79 °C	488	505	515	693	712	704
93 °C	488	505	517	693	712	705
141 °C	517	535	544	693	713	733

Upright (Yukarı) Sprinkler

Fiyat (₺)

Standart Tepkimeli



Sıcaklık Derecesi	DY-3323 K 5,6 (80) - 1/2"NPT		DY-3333 K 8,0 (115) - 3/4"NPT	
	Pirinç	Kromajlı	Pirinç	Kromajlı
57 °C	454	465	612	630
68 °C	447	465	612	631
79 °C	456	465	627	631
93 °C	456	465	627	631
141 °C	470	479	626	646

Upright (Yukarı) Sprinkler

Fiyat (₺)

Hızlı Tepkimeli



Sıcaklık Derecesi	DY-3423 K 5,6 (80) - 1/2"NPT		DY-3433 K 8,0 (115) - 3/4"NPT	
	Pirinç	Kromajlı	Pirinç	Kromajlı
57 °C	507	525	669	669
68 °C	507	525	696	695
79 °C	525	531	696	695
93 °C	525	523	696	695
141 °C	537	554	698	718

Sidewall (Duvar) Sprinkler

Standart Tepkimeli

Fiyat (₺)



Sıcaklık Derecesi	DY-3329 K 5,6 (80) - 1/2"NPT			DY-3339 K 8,0 (115) - 3/4"NPT		
	Pirinç	Kromajlı	Beyaz	Pirinç	Kromajlı	Beyaz
57 °C	469	487	506	612	612	612
68 °C	482	489	507	612	635	636
79 °C	483	490	507	612	635	636
93 °C	483	494	510	612	635	636
141 °C	483	498	515	611	635	636

Sidewall (Duvar) Sprinkler

Hızlı Tepkimeli

Fiyat (₺)



Sıcaklık Derecesi	DY-3429 K 5,6 (80) - 1/2"NPT			DY-3439 K 8,0 (115) - 3/4"NPT		
	Pirinç	Kromajlı	Beyaz	Pirinç	Kromajlı	Beyaz
57 °C	531	548	568	670	688	722
68 °C	531	548	568	669	688	722
79 °C	531	548	568	669	688	722
93 °C	531	549	568	669	688	722
141 °C	536	554	574	698	717	750

Pendent (Sarkık) Extended Coverage Sprinkler

Standart Tepkimeli

Fiyat (₺)



Sıcaklık Derecesi	DY-3527 K 5.6 (80) - 1/2"NPT			DY-3537 K 8.0 (115) - 3/4"NPT		
	Pirinç	Kromajlı	Beyaz	Pirinç	Kromajlı	Beyaz
57 °C	904	918	841	979	1.047	1.107
68 °C	904	918	841	983	1.047	1.107
79 °C	904	918	841	979	1.047	1.107

Pendent (Sarkık) Extended Coverage Sprinkler

Hızlı Tepkimeli

Fiyat (₺)



Sıcaklık Derecesi	DY-3627 K 5.6 (80) - 1/2"NPT			DY-3637 K 8.0 (115) - 3/4"NPT		
	Pirinç	Kromajlı	Beyaz	Pirinç	Kromajlı	Beyaz
57 °C	872	923	902	953	1.070	1.071
68 °C	872	922	910	953	1.070	1.070
79 °C	872	923	902	953	1.070	1.070

Sidewall (Duvar) Extended Coverage Sprinkler

Fiyat (₺)

Standart Tepkimeli



Sıcaklık Derecesi	DY-3529 K 5,6 (80) - 1/2"NPT			DY-3539 K 8,0 (115) - 3/4"NPT		
	Pirinç	Kromajlı	Beyaz	Pirinç	Kromajlı	Beyaz
57 °C	971	1.013	1.086	1.135	1.256	1.256
68 °C	971	1.013	1.086	1.135	1.256	1.256
79 °C	971	1.013	1.086	1.137	1.256	1.256

Sidewall (Duvar) Extended Coverage Sprinkler

Fiyat (₺)

Hızlı Tepkimeli



Sıcaklık Derecesi	DY-3629 K 5,6 (80) - 1/2"NPT			DY-3639 K 8,0 (115) - 3/4"NPT		
	Pirinç	Kromajlı	Beyaz	Pirinç	Kromajlı	Beyaz
57 °C	1.004	1.022	1.172	1.153	1.232	1.331
68 °C	1.004	1.022	1.172	1.156	1.232	1.357
79 °C	1.004	1.022	1.172	1.153	1.232	1.369

Upright (Yukarı) ESFR Sprinkler

Fiyat (₺)

Hızlı Tepkimeli



Sıcaklık Derecesi	DY-4333 K 14.0 - 3/4"NPT		DY-4343 K 16.8 - 3/4"NPT	
	Pirinç		Pirinç	
68 °C	1.358		1.359	
79 °C	1.358		1.359	
93 °C	1.358		1.359	

Pendent (Sarkık) ESFR Sprinkler

Fiyat (₺)

Hızlı Tepkimeli



Sıcaklık Derecesi	DY-4337 K 14.0 - 3/4"NPT		DY-4347 K 16.8 - 3/4"NPT	
	Pirinç		Pirinç	
68 °C	1.368		1.367	
79 °C	1.367		1.367	
93 °C	1.368		1.368	

1" ESFR Sprinkler

Hızlı Tepkimeli

Fiyat (₺)



Sıcaklık Derecesi

74 °C

DY-4357

Pendent ESFR Sprinkler
K 25,2 – 1"NPT

Pirinç

2.665

DY-4353

Upright ESFR Sprinkler
K 25,2 – 1"NPT

Pirinç

2.665

*Ürün fotoğrafı Pendent 1" ESFR Sprinkler ürününe aittir.

Upright (Yukarı) ELO Sprinkler

Hızlı / Standart Tepkimeli

Fiyat (₺)



Sıcaklık Derecesi

57 °C

68 °C

79 °C

93 °C

141 °C

DY-5333

Standart Tepkimeli K 11,2 (160) – 3/4"NPT

Pirinç

1.080

Kromajlı

1.087

1.076

1.076

1.076

1.093

DY-5433

Hızlı Tepkimeli K 11,2 (160) – 3/4"NPT

Pirinç

1.152

Kromajlı

1.271

1.152

1.152

1.152

1.168

Pendent (Sarkık) ELO Sprinkler

Hızlı / Standart Tepkimeli

Fiyat (₺)



Sıcaklık Derecesi

57 °C

68 °C

79 °C

93 °C

141 °C

DY-5337

Standart Tepkimeli K 11,2 (160) – 3/4"NPT

Kromajlı

1.089

Beyaz

1.089

1.089

1.089

1.089

1.111

DY-5437

Hızlı Tepkimeli K 11,2 (160) – 3/4"NPT

Kromajlı

1.301

Beyaz

1.165

1.301

1.301

1.301

1.327

Upright Kuru Tip Sprinkler

Hızlı / Standart Tepkimeli

Fiyat (₺)



Sıcaklık Derecesi	DY-6333 Standart Tepkimeli 1/2"NPT Pirinç	DY-6433 Hızlı Tepkimeli 1/2"NPT Pirinç
100 mm (L) 68 °C	11.981	13.826
150 mm (L) 68 °C	15.443	15.546
200 mm (L) 68 °C	19.480	19.549
250 mm (L) 68 °C	21.392	21.501
300 mm (L) 68 °C	23.642	23.723

Pendent Kuru Tip Sprinkler

Hızlı / Standart Tepkimeli

Fiyat (₺)



Sıcaklık Derecesi	DY-6337 Standart Tepkimeli 1/2"NPT Pirinç	DY-6437 Hızlı Tepkimeli 1/2"NPT Pirinç
100 mm (L) 68 °C	11.964	12.034
150 mm (L) 68 °C	15.424	15.494
200 mm (L) 68 °C	19.462	19.531
250 mm (L) 68 °C	21.482	21.415
300 mm (L) 68 °C	23.548	23.617

Sidewall Kuru Tip Sprinkler

Hızlı / Standart Tepkimeli

Fiyat (₺)



Sıcaklık Derecesi	DY-6339 Standart Tepkimeli 1/2"NPT Pirinç	DY-6439 Hızlı Tepkimeli 1/2"NPT Pirinç
100 mm (L) 68 °C	11.982	12.051
150 mm (L) 68 °C	15.442	15.512
200 mm (L) 68 °C	19.480	19.549
250 mm (L) 68 °C	21.396	21.812
300 mm (L) 68 °C	23.634	24.038

Gizli Tip Sprinkler

Hızlı Tepkimeli

Fiyat (₺)



Sıcaklık Derecesi	DU-3428 Pendent (Sarkık) Pirinç
68 °C	1.599 (Gövde+Kapak)

Gizli Tip Sprinkler

Hızlı Tepkimeli

Fiyat (₺)



Sıcaklık Derecesi	DY-3428 Pendent (Sarkık) Pirinç	DY-3428-1 Kapak	DY-3430 Sidewall (Duvar Tipi) Pirinç	Kapak
68 °C	937	435	654	1.390

Sprinkler Rozeti

Fiyat (₺)



DY-3300 Sprinkler Rozeti		
	Kromajlı	Beyaz
1/2"	81	70
3/4"	110	75

Yedek Sprinkler Kutusu ve Sprinkler Takma Anahtarı

Fiyat (₺)



	DY-3001 - 6'lı Yedek Sprinkler Kutusu	DY-3002- 12'li Yedek Sprinkler Kutusu
1"-2"	2.150	2.149
3/4"	2.150	2.150
		
	DY-3003 Açık Uçlu Sprinkler Takma Anahtarı	DY-3003 Sprinkler Takma Anahtarı Gizli
1/2"	1.282	3.476
3/4"	1.282	

Sprinkler Stop Anahtarı

Fiyat (₺)



DY-3000 Sprinkler Stop Vanası	
1/2"	2.894

Islak Alarm Vanası

300 PSI Max. Çalışma Basıncı - Flanş Bağlantılı

Fiyat (₺)



Islak Alarm Vana Gövdesi - Su Motor Gongu - Geciktirme Hücresi - Basınç Anahtarı - Trim Seti Dahil

Y-4010	DN 65	DN 80	DN 100	DN 150	DN 200
GGG-40 Sfero döküm *DN 150 UL Listeli ve FM Onaylıdır. Diğer çaplar FM Onaylı olup, UL Belgelendirme faaliyetleri devam etmektedir.	76.213	76.814	90.853	120.421	152.200

Kuru Alarm Vanası

300 PSI Max. Çalışma Basıncı - Flanş Bağlantılı

Fiyat (₺)



Kuru Alarm Vana Gövdesi - Basınç Anahtarı - Su Motor Gongu - Hava Tedarik Cihazı
Otomatik Damlatma Vanası - (Hızlandırıcısız)

Y-4015	DN 100	DN 150	DN 200
GGG-40 Sfero döküm	160.671	172.901	213.730

Kuru Alarm Vanası Hızlandırıcısı

Fiyat (\$)




Y-4016	YENİ ÜRÜN	1.366
--------	-----------	-------

Deluge Alarm Vanası

**300 PSI Max. Çalışma Basıncı - Flanşlı Bağlantı
Elektrik Aktivasyonlu - Dıştan Resetlemeli**

Fiyat (\$)



Deluge Vana Gövdesi - Su Motor Gongu - 300 PSI Selenoid Vana
Basınç Anahtarı - Otomatik Damlatma Vanası

GY46X-300	YENİ ÜRÜN	DN 80	DN 100	DN 150
GGG-40 Sfero döküm		4.974	6.410	8.268

Duyar Pre-Action Alarm Vana Seti

Fiyat (₺)



Y-4120	DN 100
	194.015

Yükselen Milli Sürgülü Vanalar (OS&Y)

175 PSI Max. Çalışma Basıncı - Flanş Bağlantılı
Elastomer Sitli

Fiyat (₺)



T-1425	DN 65	DN 80	DN 100	DN 150	DN 200
GGG-40 Sfero döküm	25.537	29.208	33.610	50.954	84.854

Yükselen Milli Sürgülü Vanalar (OS&Y)

300 PSI Max. Çalışma Basıncı - Flanş Bağlantılı
Elastomer Sitli

Fiyat (₺)



Y-4040	DN 65	DN 80	DN 100	DN 150	DN 200
GGG-40 Sfero döküm	27.993	30.383	35.825	54.950	92.572

Yükselen Milli Sürgülü Vanalar (OSY)

300 PSI Max. Çalışma Basıncı - Flanş Bağlantılı
Elastomer Sitli

Fiyat (₺)



Y-4045	DN 250	DN 300
GGG-40 Sfero döküm	155.148	211.508

OS&Y Yükselen Milli Vana Duyar İzleme Anahtarı

Fiyat (\$)



İzleme Anahtarı	DOSY-2 OS&Y
	220

Yükselmeyen Milli Sürgülü Vanalar (NRS)

175 PSI Max. Çalışma Basıncı - Flanş Bağlantılı
Elastomer Sitli

Fiyat (₺)



T-1436	DN 65	DN 80	DN 100	DN 150	DN 200
GGG-40 Sfero döküm	21.300	26.680	31.419	38.460	64.566

Yükselmeyen Milli Sürgülü Vanalar (NRS)

300 PSI Max. Çalışma Basıncı - Flanş Bağlantılı
Elastomer Sitli

Fiyat (₺)



Y-4055	DN 250	DN 300
GGG-40 Sfero döküm	112.985	142.613

Yer Altı Post İndikatör

300 PSI Max. Çalışma Basıncı

Fiyat (\$)



POST-1	Sfero döküm
2 1/2" ~12 "	2.173

Basınç Anahtarı

250 PSI Max. Çalışma Basıncı

Fiyat (₺)



DPS10-1

21 Bar (300 PSI)

Basınç Anahtarı

5.017

Akış Anahtarı Dişli

Fiyat (\$)



Y-3002

1"~2"

Akış Anahtarı

190

Akış Anahtarı (Flow Switch)

450 PSI Max. Çalışma Basıncı - U Bolt Bağlantılı

Fiyat (\$)



Y-3003

2"

2 1/2"

3"

4"

5"

6"

8"

200

200

201

201

201

203

213

Yangın Swing Çekvalf (Yivli)

Fiyat (\$)



Y-5065

DN 50

DN 65

DN 80

DN 100

DN 150

DN 200

221

271

356

437

804

1.267

Çift Klapeli Çekvalf

300 PSI

Fiyat (\$)



Y-4065

**YENİ
ÜRÜN**

DN 50

DN 65

DN 80

DN 100

DN 150

DN 200

DN 250

GGG 40 Sfero Döküm Paslanmaz Klapeli

150

191

225

315

677

1.203

2.525

Çift Klapeli Çekvalf

PN 16, Wafer Tip

Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri, Sıvı Yakıt Tesisatları, Basıncılı Hava Sistemlerinde Kullanıma Uygundur.

Fiyat (\$)



T-0330

DN 50

DN 65

DN 80

DN 100

DN 125

DN 150

DN 200

DN 250

GGG-40 Sfero Döküm Paslanmaz Klapeli

91

120

172

222

324

379

632

1.173

Test ve Drenaj Vanası

300 PSI - Dişli Bağlantılı, K5.6 - K8.0 - K11.2 - K14.0 Orifislidir

Fiyat (₺)



Y-4030	K-5.6 (80)		Y-4031	K-8.0 (115)		Y-4032	K-11.2 (160)		Y-4033	K-14.0 (200)	
Anma çapı	Orifis çapı	Pirinç dişli	Orifis çapı	Pirinç dişli		Orifis çapı	Pirinç dişli		Orifis çapı	Pirinç dişli	
1"	1/2"	8.558	17/32"	8.986		5/8"	9.344		3/4"	9.434	
1 1/4"	1/2"	8.460	17/32"	8.809		5/8"	9.161		3/4"	9.249	
1 1/2"	1/2"	16.507	17/32"	17.242		5/8"	17.932		3/4"	18.105	
2"	1/2"	16.842	17/32"	17.714		5/8"	18.423		3/4"	18.600	

*Sertifikalar K-5.6 ve K-8.0 için geçerlidir.

* K11,2 ve K14 için model farklıdır.

İzlenebilir Kelebek Vana

300 PSI Max. Çalışma Basıncı - Wafer Bağlantılı

Fiyat (\$)



Y-4020	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
İzlenebilir Kelebek Vana	347	354	362	388	493	518	691

* Ürünlerin sertifika kapsamı için duyar.com/sertifikalar/yangin kısmına bakınız.

İzlenebilir Kelebek Vana

300 PSI Max. Çalışma Basıncı - Wafer Bağlantılı

Fiyat (\$)



Y-4021	DN 250	DN 300
İzlenebilir Kelebek Vana	2.507	3.020

İzlenebilir Kelebek Vana

300 PSI Max. Çalışma Basıncı - Yivli Bağlantılı

Fiyat (\$)



Y-4025	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
İzlenebilir Yivli Kelebek Vana	351	364	376	406	524	605	723

* Ürünlerin sertifika kapsamı için duyar.com/sertifikalar/yangin kısmına bakınız.

Duyar Akış Ölçer (Flow Meter)
500 PSI Max. Çalışma Basıncı - S Tip Model

Fiyat (\$)



DFM	Akış Değeri GPM	Akış Ölçer
2"	50	1.982
2 1/2"	100	2.069
3"	200	2.159
*4"	450	2.283
*6"	1250	2.356
8"	1250	2.406

* DN 100 450 GPM ve DN 150 1250 GPM için FM belgesi mevcuttur.

Akış Ölçer (Flow Meter)

FM onaylı 500 PSI Max. Çalışma Basıncı - S tip model

Fiyat (\$)



GVI	Akış Değeri GPM	Akış Ölçer
3"	200	2.549
8"	3000	3.086

* Alın kaynaklı

İtfaiye Bağlantı Ağızı

UL Listeli - FM Onaylı 300 PSI Max. Çalışma Basıncı

Fiyat (\$)



Y-3006	İtfaiye Bağlantı Ağızı
4" x 2 1/2" (Set)	459

İtfaiye Kat Bağlantı Vanası

UL Listeli - FM Onaylı 300 PSI Max. Çalışma Basıncı

Fiyat (\$)



Y-3009	İtfaiye Kat Bağlantı Vanası
2 1/2" Gövde	309
Storz Kaplin Kapak	55

* NPT dış bağlantılı.

** Set olarak alındığı durumda kaplin kapak ekipmanı vananın yanında demonte olarak gönderilecektir.

***Kaplin kapak fiyata dahil değildir.

İtfaiye Kat Bağlantı Vanası

TSE Onaylı PN 16 Max. Çalışma Basıncı

Fiyat (₺)



Y-3007	İtfaiye Bağlantı Ağızı
2" Gövde	5.183
2 1/2" Gövde	6.808

* Set olarak alındığı durumda kaplin kapak ekipmanı vananın yanında demonte olarak gönderilecektir.

*Kaplin kapak fiyata dahil değildir.

Storz Kaplin ve Zincirli Kapak

Fiyat (₺)



Y-3007	İtfaiye Bağlantı Ağızı
Storz Kaplin Ve Zincirli Kapak BSPT 2"	1.647
Storz Kaplin Ve Zincirli Kapak BSPT 2 1/2"	2.042

Riser Manifold

300 PSI Yivli Ürün Üzerinde Kullanılan
Tüm Ekipmanlar UL veya FM Onaylıdır

Fiyat (\$)



Y-4070	Riser Manifold
Anma çapı	
2"	721
2 1/2"	745
3"	800
4"	987
6"	1.065

Fiyat (\$)

Yivli Kelebekli Riser Manifold



Y-4075	Riser Manifold
Anma çapı	
2"	1.169
2 1/2"	1.184
3"	1.205
4"	1.454
6"	1.722

Basınç Düşürücü Vana (T Tipi)

250 PSI

Fiyat (\$)




Y-7000	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 150	DN 200
	1.005	1.084	1.181	1.424	2.380	3.219

Basınç Düşürücü Vana (Y Tipi)

300 PSI

Fiyat (\$)



Y-7005	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 150	DN 200
	1.393	1.486	1.517	1.763	2.989	3.482

Relief Vana (T Tipi)

250 PSI

Fiyat (\$)



Y-7010	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 150	DN 200
	972	1.083	1.178	1.399	2.499	3.357

Basınç Düşürücü

365 PSI

Fiyat (\$)



ZSJF	DN 80	DN 100	DN 150
GCG40	2.501	3.323	5.687

Flatörlü Seviye Kontrol Vanası

PN 16

Fiyat (\$)



Y-7020	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 150	DN 200
	422	471	609	653	1.318	2.020

Yer Üstü Yangın Hidrantı

PN 16 Flanşlı Açma Anahtarı Dahildir

Yangın Tesisatlarında Kullanılır

Fiyat (₺)



	T-1720	T-1760
Anma Çapı		Dirsek GG-25 Pik döküm
DN 80	59.330	9.851

Yer Üstü Yangın Hidrantı (Çelik + Döküm)

PN 16 Flanşlı Açma Anahtarı Dahildir.

Yangın Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (₺)



	T-1760	T-1755	T-1765	T-1775	T-1785
Anma Çapı	Dirsek GG-25 Pik döküm	1180 mm	1750 mm	2040 mm	2470 mm
DN 100	7.955	46.163	51.763	52.969	55.256

Termostatik Karışım Vanası

Fiyat (€)



T-2310	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"
	123	146	364	377
Çekvalfli Rakor Kiti	3/4"-1/2"	1"-3/4"	1 1/4"-1"	
	73	83	98	

Pirinç Dişli Statik Balans Vanası

PN 16, Dişli Tip

Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde Kullanılır.

Fiyat (\$)



T-3015	Anma çapı	Pirinç gövdeli
	1/2"	44
	3/4"	49
	1"	65
	1 1/4"	86
	1 1/2"	123
	2"	172

Flanşlı Pik Statik Balans Vanası

PN 16, Flanşlı Tip

Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde Kullanılır.

Fiyat (₺)



	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
T-3020 Flanşlı GG-25 Pik döküm	14.738	15.818	19.934	21.090	34.266	42.732	60.055	111.484	177.321	198.180

Balanslama Cihazı

Fiyat (€)



T-4095	
Ölçüm Cihazı	26.960

Lug Küresel Vana PN 16 LUG

Fiyat (₺)

EAC



Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri, Basıncılı Hava Sistemleri,
Asit Alkali Özelliği Bulunmayan Yanıcı Olmayan Akışkanlar Kullanıma Uygunudur.

CDY-1030	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
GGG-40 Sfero döküm	6.655	7.862	10.833	14.977	25.105	34.393	62.164

2 Parçalı Flanşlı Küresel Vana PN 16

Fiyat (₺)

TSE CE EAC



Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri, Basıncılı Hava Sistemleri ve Bütün
Asitsiz Akışkanlarda Kullanıma Uygunudur.

T-0520					DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100
GG-25 Pik döküm F4 boy					5.786	6.408	8.028	10.984	16.898
T-0540					DN 125				
GG-25 Pik döküm F5 boy					27.484				
T-0525	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100
GGG-40 Sfero döküm F4 boy	5.002	5.152	5.600	5.679	5.878	7.148	8.396	11.554	17.842
T-0545					DN 125	DN 150*	DN 200*	DN 250*	DN 300*
GGG-40 Sfero döküm F5 boy					29.508	47.177	78.550	173.166	176.488

* Tek Model Sfero Döküm

3 Parçalı Flanşlı Küresel Vana PN 16

Fiyat (₺)



Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri, Basınçlı Hava Sistemleri ve Bütün Asitsiz Akışkanlarda Kullanıma Uygundur.

T-0530	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100
GGG40 Sfero Döküm Tam Geçişli	4.910	5.500	6.385	7.130	7.891	9.382	14.278	17.137	24.746
						DN 125	DN 150*	DN 200*	DN 250*
						35.481	67.301	117.094	119.679

* DN150, DN200 ve DN250 çapları Pik Dökümdür.

Dişli Küresel Vana Dişli Tip PN 16

Fiyat (₺)



Sıcak Ve Soğuk Su Sistemleri, Kızgın Su Sistemleri, Basınçlı Hava Sistemleri ve Bütün Asitsiz Akışkanlarda Kullanıma Uygundur.

T-0560	GGG-40 Sfero döküm
1/2"	4.475
3/4"	4.753
1"	5.137
1 1/4"	6.134
1 1/2"	6.982
2"	8.088
2 1/2"	10.905

Elastomer Sitli Sürgülü Vana (F4) PN 16 Flanşlı Tip

Fiyat (₺)



Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde, Bütün Asitsiz Akışkanlarda Kullanılır.

T-1430						DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 125	
GG-25 Pik döküm						8.141	8.740	10.887	12.738	22.079	
T-1435		DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100*	DN 125	DN 150*	DN 200*	DN 250*	DN 300*
GGG-40 Sfero döküm		8.792	9.439	11.758	13.757	17.059	23.845	27.751	43.545	72.800	95.199
				DN 350*	DN 400*	DN 450*	DN 500*	DN 600*			
				153.054	188.744	299.145	371.854	516.297			

* Tek Model Sfero Döküm



**Yükselmeyen Milli
Bıçaklı Sürgülü Vana (PN 10)**

Fiyat (\$)

T-1470	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
	327	340	358	409	551	628	870	1.271	1.718
							DN 400	DN 500	DN 600
							2.738	7.569	11.821

* Çift yönlü aktüatör bağlantısına uygundur.

Buşakle Takımı
Tij, Koruma Plastiği ve Kazan Ile Birlikte

Fiyat (₺)



T-1370	DN 40-80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250
GG-25 Pik döküm	5.838	6.048	6.069	6.069	7.063	8.012
				DN 300	DN 350	DN 400
				8.012	8.081	8.081

Buşakle Açma Anahtarı	DN 40 - 600
	6.908

Yivli Tip Kelebek Vana

PN 25, EPDM Kaplı Pk Döküm EPDM Kaplı Klap

Hvac Sistemleri, Kağıt Endüstrisi,
Sıcak ve Soğuk Su Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (\$)



T-1150	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
Yivli Tip Kelebek Vana	216	240	274	360	435	522

Wafer Tip Vulkanize Kelebek Vana

PN 16, Nikel Kaplı Sfero Klapeli
Epdm/Nbr Contalı

Hvac Sistemleri, Endüstri, Sıcak ve Soğuk Su Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (\$)



T-0910	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
GGG-40 Sfero döküm	112	113	127	152	170	221	236	422
	DN 250 (KOLLU)		DN 250*	DN 300*	DN 350*	DN 400*	DN 450*	
	566		687	902	1.587	2.170	3.009	

* Dişli Kutulu ** Talep edilmesi halinde klap CF8M (316 kalite) üretilebilir.

Wafer Tip Vulkanize Kelebek Vana

PN 16, CF8 Paslanmaz Klapeli
EPDM/NBR Contalı

Hvac Sistemleri, Arıtma Tesisleri,
Endüstri, Sıcak ve Soğuk Su Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (\$)



T-0930	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
GGG-40 Sfero döküm	117	125	145	172	205	242	300	534
			DN 250 (KOLLU)	DN 250*	DN 300*	DN 350*	DN 400*	DN 450*
			723	819	1.240	1.871	2.844	3.394

* Dişli Kutulu ** Talep edilmesi halinde klapa CF8M (316 kalite) üretilebilir.

Lug Tip Vulkanize Kelebek Vana

PN 16, Nikel Kaplı Sfero Klapeli
EPDM/NBR Contalı

HVAC sistemleri, Endüstri,
Sıcak ve Soğuk Su Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (\$)



T-1010	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
GGG-40 Sfero döküm	118	122	135	160	194	254	264	498
	DN 250 (KOLLU)	DN 250*	DN 300*	DN 350*	DN 400*	DN 450*	DN 500*	DN 600**
	698	759	1.059	1.860	2.421	3.401	5.191	10.599

* Dişli Kutulu.

***Paslanmaz klapeli ve kırmızı renk olarak üretilmektedir.

Lug Tip Vulkanize Kelebek Vana

PN 16, CF8 Paslanmaz Klapeli
EPDM/NBR Contalı

HVAC Sistemleri, Arıtma Tesisleri,
Endüstri, Sıcak Ve Soğuk Su Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (\$)



T-1030	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
GGG-40 Sfero döküm	121	132	152	177	219	294	326	617
	DN 250 (KOLLU)	DN 250*	DN 300*	DN 350*	DN 400*	DN 450*	DN 500*	DN 600*
	827	883	1.337	2.150	3.027	4.239	6.130	10.599

* Dişli Kutulu ** Talep edilmesi halinde klapa CF8M (316 kalite) üretilebilir.



Dişli Kutusu

Fiyat (\$)

T-1210	DN 40-80	DN 100	DN 125-150	DN 200
Dişli Kutusu	126	126	126	213

* Kelebek vana için



Pnömatik Aktüatör

Fiyat (\$)

T-1220	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
Çift etkili	144	144	144	175	206	206	475	721
	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400	DN 450			
	876	876	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz			

* Kelebek vana için



Elektrikli Aktüatör

Fiyat (\$)

T-1240	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
220 V. On/Off	386	386	386	551	793	793	1.102	1.699
	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400	DN 450			
	1.699	1.699	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz			

* Kelebek vana için

Glob Vana PN 16 Flanşlı

Sıcak Ve Soğuk Su Sistemleri, Kızgın Su, Buhar Ve Kızgın Buhar, Basınçlı Hava ve Deniz Suyunda Kullanıma Uygundur.

Fiyat (\$)



T-0120	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125
GGG-40 Sfero döküm	106	142	172	270	296	343	436	546	610	992
							DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
							1.849	3.033	3.652	5.032

Metal Körüklü Vana Flanşlı

Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri, Kızgın Yağ, Kızgın Su, Buhar ve Kızgın Buhar, Basınçlı Hava Ve Deniz Suyunda Kullanıma Uygundur.

Fiyat (\$)



T-0180	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100
GGG-40 Sfero Döküm PN 16	191	215	247	323	434	448	653	846	1.046
							DN 125	DN 150	DN 200
							1.736	2.328	3.872
T-0170	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100
GSC-25 Çelik Döküm PN 40	241	261	297	374	472	563	769	973	1.526
							DN 125	DN 150	DN 200
							2.187	3.307	6.016
								8.966	

Ters Kovalı Kondenstop PN 16

Doymuş Buhar Sistemlerinde Kullanılır

Fiyat (\$)



T-1620	Dişli, Pik Döküm PN 16	T-1610	Flanşlı, Pik Döküm PN 16
1/2"	262	DN15	296
3/4"	277	DN20	327
1"	363	DN25	417
1 1/4"	447	DN32	486
1 1/2"	629	DN40	674
2"	740	DN50	907

Şamandıralı Kondenstop

Fiyat (\$)



T-1630	Dişli, Sfero Döküm PN 16
1/2"	362
3/4"	363
1"	362
T-1635	Flanşlı, Sfero Döküm PN 16
DN15	347
DN20	357
DN25	370
DN32	656
DN40	674
DN50	796

Termodinamik Kondenstop PN 40

Fiyat (\$)



T-1640	Dişli, Paslanmaz Gövdeli
1/2"	188
3/4"	207
1"	233

Paslanmaz Dişli Pislik Tutucu PN 40

Fiyat (\$)



T-1670	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
	26	37	52	65	85	117

Paslanmaz Dişli Küresel Vana PN 63 (Kilitlenebilir)

Fiyat (\$)



T-1660	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
	22	30	43	76	94	132

Oransal Kalkışlı Emniyet Ventili (Yaylı) PN 16 Flanşlı

Sıcak Ve Soğuk Su Sistemleri, Kızgın Su, Buhar ve Kızgın Buhar, Basınçlı Hava Ve Deniz Suyunda Kullanıma Uygunur.

Fiyat (₺)



T-1510	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100
GG-25 Pik döküm	18.893	20.967	24.000	29.643	40.573	54.603	83.421
T-1515	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100
GGG-40 Sfero döküm	23.228	25.733	30.948	36.838	49.343	67.853	101.464

Tam Kalkışlı Emniyet Ventili PN 16 Flanşlı

Sıcak Ve Soğuk Su Sistemleri, Kızgın Su, Buhar ve Kızgın Buhar, Basınçlı Hava Ve Deniz Suyunda Kullanıma Uygunur.

Fiyat (₺)



T-1530	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100
GGG-40 Sfero döküm	27.606	31.601	35.800	44.153	61.217	84.264	137.514

Yaylı Çekvalf PN 16 Flanşlı

Sıcak Ve Soğuk Su Sistemleri, Kızgın Su, Buhar ve Kızgın Buhar, Kızgın Yağ* Basınçlı Hava Ve Deniz Suyunda Kullanıma Uygunur.

Fiyat (₺)



T-0260	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125
GGG-40 Sfero döküm	4.886	5.399	6.192	6.912	8.301	10.795	14.522	18.597	21.053	38.005
							DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
							69.149	103.413	119.960	215.316

Çalpara Çekvalf PN 16 Flanşlı

Sıcak Ve Soğuk Su Sistemleri ve Bütün Asitsiz Akışkanlarda Kullanıma Uygunur.

Fiyat (₺)



T-0410			DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250		
GG-25 Pik döküm			7.314	8.470	13.000	14.526	16.928	22.912	29.513	62.012	67.838		
T-0420			DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350
GGG-40 Sfero döküm			7.680	8.893	13.650	15.252	17.775	24.057	39.435	65.113	77.201	135.960	157.878

Disk Tip Çekvalf

PN 16, Wafer Tip

Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri, Sıvı Yakıt Tesisatları, Basınçlı Hava Sistemlerinde Kullanıma Uygunur.

Fiyat (₺)



T-0310	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100
Pirinç	1.796	2.170	2.353	3.735	4.494	6.374	8.175	10.734	15.396

Disk Tip Çekvalf

PN 16, Wafer Tip

Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri, Sıvı Yakıt Tesisatları, Basınçlı Hava Sistemlerinde Kullanıma Uygunur.

Fiyat (₺)



T-0320	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
GGG-40 Sfero döküm	2.330	3.151	3.766	4.655	5.835	11.020	13.690	21.257

Çift Klapeli Çekvalf

PN 16, Wafer Tip

Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri, Sıvı Yakıt Tesisatları, Basınçlı Hava Sistemlerinde Kullanıma Uygunur.

Fiyat (\$)



T-0330	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	
GGG-40 Sfero Döküm Paslanmaz Klapeli	72	91	120	172	222	324	379	
	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400	DN 450	DN 500	DN 600
	632	1.173	1.667	2.359	3.136	4.571	6.392	8.220

Wafer Çalpara Çekvalf

Fiyat (\$)



T-0440	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
Gövde Çelik, Klap Paslanmaz Wafer	75	79	101	119	180	233	291	545	848	1.124

Y Tipi Pislik Tutucu PN 16 Flanşlı, T-0830

Sıcak Ve Soğuk Su Sistemlerinde, Basıncılı Hava ve Doymuş Buharda Kullanıma Uygundur.

Fiyat (₺)



T-0820	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125
GG-25 Pik Döküm	2.429	2.730	3.215	3.941	4.436	7.013	8.625	10.248	13.793	23.153
T-0830	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125
GGG-40 Sfero Döküm	2.601	2.912	3.226	3.932	4.445	7.453	8.708	10.497	14.200	24.827
	DN 150*	DN 200*	DN 250*	DN 300*	DN 350*	DN 400*	DN 450*	DN 500*	DN 600*	
	29.481	50.519	77.370	108.674	212.069	252.051	393.289	593.608	696.262	

*Tek Model Sfero Döküm

Kauçuk Kompansatör Çift Boğumlu Dişli Tip, EPDM Kırıklı

Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde ve Bütün Asitsiz Akışkanlarda Kullanılır.

Fiyat (\$)



T-1815	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80
Dişli	37	39	41	46	56	67	95	132

Kauçuk Kompansatör PN 16, Flanşlı Tip, EPDM

Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde ve
Bütün Asitsiz Akışkanlarda Kullanılır.

Fiyat (₺)



T-1810	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250
Flanşlı	2.197	2.197	2.559	2.921	3.670	4.393	5.531	6.953	8.788	11.786	16.542
							DN 300	DN 350*	DN 400*	DN 500*	DN 600*
							25.691	88.158	124.888	148.820	253.892

*Çelik Döküm Flanş.

Döner Flanşlı Kompansatör PN 16, Flanşlı Tip, Metal Körüklü

Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde, Kızgın Su, Buhar,
Kızgın Buhar, Basınçlı Hava Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (₺)



T-1820	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
Laynersiz 30 mm	3.452	3.947	4.378	4.908	6.136	7.093	8.356	9.373	11.255	15.541	30.488	37.415
T-1830	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
Laynerli 30 mm	3.756	4.186	4.710	5.534	7.112	7.629	9.016	10.487	13.512	18.459	33.051	39.268
T-1840	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
Laynersiz 60 mm					6.623	7.915	9.457	11.534	13.667	18.892	35.529	38.227
T-1850	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
Laynerli 60 mm					7.699	8.786	10.345	12.255	15.428	20.222	37.399	44.878

Kaynak Boyunlu Kompansatör PN 16, Kaynak Boyunlu Tip, Metal Körüklü

Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde, Kızgın Su, Buhar,
Kızgın Buhar, Kızgın Yağ, Basınçlı Hava Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (₺)



T-1950	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250
Laynersiz 30 mm	2.804	2.804	2.877	3.203	3.497	4.016	5.316	5.668	6.982	9.210	11.544
T-1960	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250
Laynersiz 60 mm					4.201	4.736	5.735	6.021	7.557	9.745	14.429

Dıştan Basıncı Kompansatör PN 16, Sabit - Döner Flanşlı Tip, Metal Körüklü

Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde, Kızgın Su, Buhar,
Kızgın Buhar, Kızgın Yağ, Basınçlı Hava Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (₺)



T-1970	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250
30 mm	9.451	10.549	11.638	13.765	15.191	18.625	21.860	27.871	31.987	50.534	72.201
T-1980	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250
60 mm	9.724	11.380	12.236	14.686	16.049	19.582	22.635	29.303	33.312	52.727	78.716
T-1985	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250
90 mm	10.810	11.589	12.345	14.982	17.384	20.927	24.048	31.176	35.282	55.421	86.483

Dıştan Basıncılı Kompansatör

PN 16, Kaynak Boyunlu Tip, Metal Körüklü

Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde, Kızgın Su, Buhar, Kızgın Buhar, Kızgın Yağ, Basıncılı Hava Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (₺)



T-1990	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250
30 mm	7.523	8.114	8.723	10.142	10.910	12.417	15.166	20.475	22.686	39.620	46.945
T-1995	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250
60 mm	7.900	8.461	9.127	10.693	11.070	12.900	16.754	22.437	23.653	42.675	50.822
T-1996	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250
90 mm	8.252	9.188	9.505	11.476	12.178	14.237	18.364	24.540	25.854	45.631	56.681

Kardan Mafsallı Kompansatör

PN 16, Flanşlı Tip, Metal Körüklü

Sıcak Ve Soğuk Su Sistemlerinde, Kızgın Su, Buhar, Kızgın Buhar, Basıncılı Hava Tesisatlarında ve Yangın Tesisatlarında Kullanılabilir.

Fiyat (₺)



T-2610	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
X= 100mm Y= -50/+50mm Z= -50/+50mm	10.599	13.669	14.441	16.358	18.163	23.167	26.440	31.446	41.810	59.684	83.780	99.966
T-2620	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
X=100mm Y= -100/+100mm Z= -100/+100mm	11.130	13.926	15.450	17.339	19.070	23.914	27.894	34.603	43.692	67.059	86.793	104.904
T-2650	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
X=100mm Y= -200/+200mm Z= -200/+200mm	11.685	14.599	16.223	18.033	20.042	26.092	30.670	38.033	49.047	70.177	99.982	122.593

Kardan Mafsallı Kompansatör

PN 16, Kaynak Boyunlu Tip, Metal Körüklü

Sıcak Ve Soğuk Su Sistemlerinde, Kızgın Su, Buhar, Kızgın Buhar, Basıncılı Hava Tesisatlarında ve Yangın Tesisatlarında Kullanılabilir.

Fiyat (₺)



T-2710	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
X= 100mm Y= -50/+50mm Z= -50/+50mm	7.443	11.698	11.935	13.143	14.353	19.228	22.187	26.288	35.027	53.146	64.273	80.341
T-2720	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
X=100mm Y= -100/+100mm Z= -100/+100mm	7.815	12.284	12.531	13.801	15.073	20.189	23.296	27.601	36.779	55.803	67.486	86.768
T-2750	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
X=100mm Y= -200/+200mm Z= -200/+200mm	8.163	12.830	13.087	14.415	16.195	21.694	26.429	33.246	43.564	66.100	82.638	103.634

Dilatasyon Kompansatör

PN 16, Flanşlı Tip, Metal Körüklü

Sıcak Ve Soğuk Su Sistemlerinde, Kızgın Su, Buhar, Kızgın Buhar, Basıncılı Hava Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (₺)



T-2420	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	T-2440	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50
Eksenel 30 mm Yanal 50 mm	8.265	8.299	9.048	10.895	Eksenel 30 mm Yanal 100 mm	8.286	8.472	9.323	10.894

Dilatasyon Kompansatör

Fiyat (₺)



T-2460	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
Eksenel 30 mm / Yanal 50 mm	13.368	15.544	18.492	21.345	28.367	43.874	69.534	95.047
T-2480	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
Eksenel 60 mm / Yanal 100 mm	13.430	15.816	18.599	22.845	29.416	47.618	74.289	98.868

Dilatasyon Kompansatör

PN 16, Kaynak Boyunlu Tip, Metal Körüklü

Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde, Kızgın Su, Buhar, Kızgın Buhar, Basıncılı Hava Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (₺)



T-2520	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	T-2540	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50
Eksenel 30 mm Yanal 50 mm	6.668	6.868	7.114	9.474	Eksenel 30 mm Yanal 100 mm	7.188	7.191	7.794	9.948

Dilatasyon Kompansatör

PN 16, Kaynak Boyunlu Tip, Metal Körüklü

Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde, Kızgın Su, Buhar, Kızgın Buhar, Basıncılı Hava Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (₺)



T-2560	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
Eksenel 60 mm / Yanal 50 mm	9.206	11.425	12.745	17.441	23.095	33.899	45.783	91.199
T-2580	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
Eksenel 60 mm / Yanal 100 mm	10.360	13.293	15.333	18.775	24.545	37.448	49.936	93.331

Limit Rotlu Metal Kompansatör

PN 16, Flanşlı Tip, Metal Körüklü

Sıcak Ve Soğuk Su Sistemlerinde, Kızgın Su, Buhar, Kızgın Buhar, Basıncılı Hava Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (₺)



T-1825	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
Limit rotlu	6.203	6.508	6.750	8.266	9.593	10.690	12.653	13.837	15.956	21.254	37.647	47.103

Küresel Vana (PN25)

Fiyat (₺)



T-2110	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Dişli, piring	614	846	1.320	2.237	2.809	5.040	9.402	13.482	20.882

*PN 16 Basınç sınıfı.
Talep edildiği takdirde kırmızı renkli kol ile üretilebilir.

Küresel Vana Kelebek Kollu (PN25)

Fiyat (₺)



T-2120	1/2"	3/4"	1"
Dişli, piring	634	866	1.373

İzolasyon Boyunlu Küresel Vana (PN25)

Fiyat (₺)



T-2130	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Dişli, piring	1.472	1.765	2.089	3.041	4.150	6.093

Mini Küresel Vana İç-Dış Dişli (PN16)



T-2160	1/2"
Dişli, piring	539

İtap Piring Küresel Vana

Fiyat (€)



T-2320	1/2" PN50	3/4" PN40	1" PN40	1 1/4" PN30	1 1/2" PN30	2" PN25
Piring	16	27	43	61	94	152

Pislik Tutucu (PN16)

Fiyat (₺)



T-2220	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
Dişli, piring	569	825	1.178	2.044	2.312	3.607	6.630	9.468

Yaylı Çekvalf (PN16)

Fiyat (₺)



T-2210	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"
Dişli, piring	537	791	1.094	1.690	2.287	3.026	6.706

Itap Pirinç Basınç Düşürücü

Fiyat (€)



T-2330	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
İç Dişli, Pirinç gövde	32	33	92	163	179	251	428	611	895

ITAP Manometre

Fiyat (€)



T-2335	1/4"
ITAP Manometre - Alt Çıkışlı (0-6 Bar)	13
ITAP Manometre - Arka Çıkışlı (0-6 Bar)	13

Itap Pirinç Dişli Emniyet Ventili (Sabit Ayarlı)

Fiyat (€)



T-2340	1/2"	3/4"	1"
	3,4,6 bar	3,4,6 bar	3,4,6 bar
	12	17	26

Itap Otomatik Kazan Doldurma Vanası (PN16)

Fiyat (€)



T-2350	1/2"
	74

Itap Otomatik Purjör (PN10)

Fiyat (€)



T-2360	1/2"
Pirinç	14

*Otomatik Kapatma Musluğu Dahil

Koli Adetleri

T-2110							1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Küresel Vana							80	60	40	25	20	15
T-2210							1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Yaylı Çek Vana							120	105	72	45	36	24
T-2220	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	Y-4030		1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Pislik Tutucu	75	60	40	20	15	12	Test ve Drenaj Vanası		6	6	6	6
		1/2"	3/4"									
Sprinkler		100	100									

Not:

Not:



Merkez

Osmangazi Mh. 2653 Sk.
No:7 Esenyurt/İstanbul

444 82 62

Faks: (0212) 355 07 47



MERKEZ & ANA FABRİKA

Osmangazi Mh. 2653 Sk. No:7 34522 Esenyurt / İstanbul / Türkiye

Tel: 444 82 62 **Fax:** +90 212 355 0747 **E-mail:** teklif@duyar.com

   
DUYAR VANA
www.duyar.com